

اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية

- بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، والتي تقضي بأن:
- المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٧) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».
- واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٣/٤٤/٠٣) في اجتماعها رقم (٤٤) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ، المتضمن إقرار تحديث وتعديل اللوائح الفنية التالية:
- ١- اعتماد وتحديث اللائحة الفنية لزيوت التزيت والتشحيم الوثيقة رقم (ل.ت-٤٤-٢٣-٠٣-٠٢-٠١):
أولاً: الهدف من التحديث:
- تحديثات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:
- ١- تعديل عنوان اللائحة الفنية.
 - ٢- تعديلات صياغية على التمهيد.
 - ٣- تعديل المادة (١) المصطلحات والتعاريف.
 - ٤- تعديل المادة (٢) المجال.
 - ٥- تعديل المادة (٥) البيانات الإيضاحية.
 - ٦- تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة.
 - ٧- تعديلات صياغية على المادة (٧).
 - ٨- تعديلات صياغية على المادة (٨).
 - ٩- تعديلات صياغية على المادة (٩).
 - ١٠- تعديل المادة (١٠) أحكام عامة.
 - ١١- تعديلات صياغية على المادة (١١).
 - ١٢- تعديلات على الملحق (أ-١) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.
 - ١٣- فصل الملحق (ب-١) قائمة المنتجات والرموز الجمركي عن الملحق (أ-١) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

ثانياً: التحديثات:

١- العنوان:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
العنوان	اللائحة الفنية لزيوت التزيت	اللائحة الفنية لزيوت التزيت والتشحيم

٢- تمهيد:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
تمهيد	وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وحقن متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة».	وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وحقن متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة».
	وبناءً على المادة السادسة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها».	وبناءً على المادة السادسة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».
	وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.	وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

٣- المادة (١) المصطلحات والتعاريف:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١/١	تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.	تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
	سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.	سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
	لا يوجد	المنتج: زيوت التزيت والتشحيم المشمولة في مجال هذه اللائحة وتحتوي على زيوت أساس مع إضافات تحسن اللزوجة أو الأداء أو الخواص بكميات محددة لتخدم تطبيقات معينة.

اعتماد تحديث وتعديل (3) لوائح فنية سعودية .. تنمة



المواصفات السعودية
Saudi Standards

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
1/1	لا يوجد	زيوت تزييت تروس المركبات: هي زيوت مخصصة ومصممة للاستعمال في ناقل الحركة اليدوي للمركبات والمحولات اليدوية والمحاور.
	لا يوجد	زيت المعالجة الحرارية (زيت التسقية): هو زيت يتكون في الأساس من الزيت المعدني ويستخدم للتبريد السريع للحديد والصلب (الفولاذ) وغيرها من المعادن الأخرى لتقسيتها.
	لا يوجد	زيوت محركات الدورة الثنائية: هي زيوت مخصصة ومصممة للاستعمال في محركات الزوارق البحرية والدراجات النارية الصغيرة والكبيرة وجميع أنواع المركبات الأرضية والمناشير السلسلية وبعض الآليات النقالية الأخرى.
	لا يوجد	زيوت ضواغط الهواء ومضخات التفريغ: هي عبارة عن زيوت معدنية نقيه وزيوت معدنية تحتوي على إضافات الغرض منها زيادة استقرار العمر الزمني ومقاومة الصدأ.
	لا يوجد	زيوت التبريد: هي زيوت معدنية أو مصنعة مكونة من مواد هيدروكربونية. تستخدم لتزييت وتبريد مضخات ضواغط مواد التبريد في شبكات وأنظمة التبريد.
	لا يوجد	زيت اصطناعي (تخليقي): زيت أساس يتم تصنيعه من مركبات كيميائية عوضاً عن التقطير للزيت الخام وله خصائص تشحيم ماثلة أو متفوقة على زيوت الأساس المعدنية.
	لا يوجد	زيت الأساس: هو أحد المنتجات التالية أو خليط منها: زيت أساس معدني أو زيت أساس اصطناعي (تخليقي) أو زيت أساس معاد تكريره ويصنف إلى درجات حسب خواصه الفيزيائية والكيميائية.
	لا يوجد	زيوت محركات الاحتراق الداخلي: زيوت يتم صنعها من زيوت أساس ومحسنتات لزوجة وإضافات لتحقيق الخواص الفيزيائية والكيميائية ودرجة الأداء اللازمة ليتم استخدامها في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين أو الديزل.

٤- المادة (٢) المجال:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المجال	زيوت التزييت الملائمة للاستخدام في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل. وتشمل كذلك الزيوت المعاد تصفيتها. أو المستعملة المكررة. كزيوت أساس في تركيب زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي.	- زيوت التزييت المستخدمة في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل. - الزيوت الأساسية المستخدمة في صناعة زيوت تزييت المركبات وتشمل الزيوت الأساسية المعدنية المكررة من زيوت الخام البكر. والزيوت الأساسية المعاد تكريرها (معالجتها) من الزيوت المستعملة. والزيوت الأساسية الاصطناعية (التخليقية) المحضرة كيميائياً بالمعامل.
	سوائل نقل الحركة الآلي (ATF).	سوائل نقل الحركة الآلي (الأوتوماتيكي)
	زيوت تزييت مجموعة التروس.	زيت التزييت لتروس المركبات.
	زيوت التشحيم.	شحوم تزييت السيارات.
	زيوت تزييت كباسات التبريد.	زيوت تزييت ضواغط المبردات (مواد التبريد).
	زيوت تزييت CL المستخدمة في أنظمة التزييت.	زيوت تزييت CL المستخدمة في أنظمة التزييت الدائرية.
	لا يوجد	زيت المعالجة الحرارية (زيت التسقية).
	لا يوجد	الزيوت المستخدمة في محركات البنزين ذات الدورات رباعية الأشواط.

٥- المادة (٤) التزامات المورد:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
٢/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة	١/٢/٤ التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية	التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية والمعدنية.



اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تنمة

٦- المادة (٥) البيانات الإيضاحية:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
٣/٥	أن تتضمن البيانات الإيضاحية خذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها.	أن تتضمن البيانات الإيضاحية خذيرات وإرشادات الاستعمال وطرق التخلص من المنتج ما بعد الاستخدام، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها.
٦/٥	لا يوجد	أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج: المُعدّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية: - اسم ونوع المنتج. - اسم المورد. - اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها. - بلد المنشأ. - نوع الزيت المستخدم (زيت بكر/ زيت مكرر). - رقم دفعة الإنتاج. - الترميز الشريطي.

٧- المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
٣/٦	يجب أن يُرفق مع المنتج ملفّ فني يتضمن ما يلي: - إقرار المورد (الصانع/ المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٣). - وثيقة تقييم المخاطر. - شهادة اختبارات أداء باستيفاء الزيت لمستوى خدمة الأداء الذي يمثله (تطلب فقط مع زيوت محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل).	يجب أن يُرفق مع المنتج ملفّ فني يتضمن ما يلي: - إقرار المورد (الصانع/ المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٣). - وثيقة تقييم المخاطر. - شهادة اختبارات أداء باستيفاء الزيت لمستوى خدمة الأداء الذي يمثله (تطلب فقط مع زيوت محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل).

٨- المادة (٧) مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع):

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
٧	مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع).	مسؤوليات الجهات الرقابية على المنافذ والمصانع.
١٧	تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء زيوت التزيت لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرسالية.	تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: التحقق من استيفاء زيوت التزيت والتشحيم في السوق. لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
٢٧	تقوم الجهات الرقابية - عشوائياً - سحب عينات من زيوت التزيت وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.	يحق للجهات الرقابية - عشوائياً - سحب عينات من زيوت التزيت والتشحيم للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
٣٧	تقوم الجهات الرقابية خميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.	يحق للجهات الرقابية خميل المورد (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٩- المادة (٨) مسؤوليات سلطات مسح السوق:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
٢/٨	سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات المورد (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.	سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات المورد (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
٣/٨	عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج -المعرض والمخزن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.	عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج -المعرض والمخزن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تتمه

١٠- المادة (٩) المخالفات والعقوبات:



المواصفات السعودية
Saudi Standards

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١/٩	يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.	يُحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
٢/٩	عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي حددها سلطات مسح السوق. ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع حتمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.	عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي حددها سلطات مسح السوق. ب- سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع حتمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
٤/٩	عند ضبط مخالفة لزيوت التزييت، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة.	عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة وفقاً لللائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
٥/٩	يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/ اللوائح المعمول بها في المملكة.	دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

١١- المادة (١٠) أحكام عامة:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١/١٠	تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.	يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
٣/١٠	يجب على جميع الموردين لزيوت التزييت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.	يجب على جميع موردي زيوت التزييت والتشحيم، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
٥/١٠	لا يوجد	يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية حددها الهيئة.
٦/١٠	لا يوجد	تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
٧/١٠	لا يوجد	يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً لللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
٨/١٠	لا يوجد	عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد.
٩/١٠	لا يوجد	للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تنمة

١٢- المادة (١١) أحكام انتقالية:

النص بعد التعديل	النص الحالي	المادة/البند
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.	يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة. خلال مدة لا تزيد على (سنة أشهر) من تاريخ نشرها.	١/١١
مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة. يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق. وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.	مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة. يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها.	٢/١١

١٣- الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:

أ- تم إضافة المواصفات التالية:

رقم المواصفة	عنوان المواصفة
SASO GSO 1162	الزيوت الهيدروليكية إنتش في إل بي
SASO-ISO-11158	الشحوم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة (الفئة ل) - الفصيلة - (الأنظمة الهيدروليكية) - المواصفات بالنسبة لفئات HG, HV, HM, HL, HH
SASO GSO ISO 15380	المزلقات. الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الصف ل) - العائلة إنتش (الأنظمة الهيدروليكية) - مواصفات الموائع الهيدروليكية للفئات إنتش إي تي جي. إنتش إي بي جي. إنتش إي إي إس وإنتش إي بي آر
GSO ISO 12922	المزلقات. الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة إل) - العائلة إنتش (أنظمة هيدروليكية) - خصائص الموائع الهيدروليكية في الفئات HFAG, HFAS, HFB, HFC, HFDR, HFDU
SASO GSO 1211	زيوت التزليق CL المستخدمة في أنظمة التزليق الدائرية
SASO 2961	مواصفة سوائل نقل الحرارة العظمية المحضرة المستخدمة في الطاقة الشمسية والتطبيقات الصناعية
GSO 2626 SASO	زيوت المعالجة الحرارية (زيوت التسقية)
SASO ISO 8068	تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) الفصيلة - (التوربينات) - خصائص زيوت التزليق للتوربينات
GSO ISO 13738	الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الصف ل) - العائلة إي (زيوت تزيت محركات الاحتراق الداخلي) - المواصفات لزيوت محركات الجازولين ثنائية الشوط الأنواع (EGB, EGC و EGD)
GSO ISO/TS 12928	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة (الفئة ل) - المجموعة R (منتجات الحماية المؤقتة ضد التآكل) - إرشادات وضع المواصفات
GSO ISO 12924	المزلقات. الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة إل) - العائلة إكس (شحوم) - الخصائص
SASO ISO 6743-1	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ١: فصيلة - (أنظمة الفقد الكلي)
SASO ISO 6743-2	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ٢: فصيلة - (الوصلات المحورية والوصلات والفواصل المرتبطة)
SASO ISO 6743-4	تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - الجزء ٤: فصيلة - (أنظمة هيدروليكية)
SASO ISO 6743-5	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ٥: فصيلة - (التوربينات)
SASO ISO 6743-6	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ٦: العائلة C (أنظمة التروس)
SASO ISO 6743-7	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ٧: عائلة - (الأشغال المعدنية)
SASO ISO 6743-8	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ٨: فصيلة - (الحماية المؤقتة ضد التآكل)
SASO ISO 6743-9	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة - التصنيف - الجزء ٩: فصيلة - (الشحوم)
SASO ISO 6743-10	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ١٠: فصيلة - (متنوع)
SASO ISO 6743-11	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (صف ل) - التصنيف - الجزء ١١: فصيلة - (الأدوات الهوائية)
SASO ISO 6743-12	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ١٢: فصيلة - (سوائل نقل الحرارة)
SASO 6743-13	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ١٣: فصيلة - (طريقة الانزلاق)
SASO-ISO-6743-14	زيوت التشحيم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الفئة ل) - التصنيف - الجزء ١٤: فصيلة - (معالجة الحرارة)
SASO GSO ISO-6743-15	تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الدرجة إل) - الجزء الخامس عشر: العائلة إي (زيوت محركات الاحتراق الداخلي)



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تنمة

١٤- الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والرميز الجمركي:

الرقم	فئات المنتجات	البند الجمركي
١	زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية. عدا الخام. محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر. محتوية على ٧٠٪ أو أكثر وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية. على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات. فضلات زيوت	٢٧١٠
٢	مجمر (كوك) نפט. قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية	٢٧١٣
٣	محضرات للتشحيم	٣٤٠٣
٤	سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية. لا تحتوي على زيوت نפט أو تحتوي على أقل من ٧٠٪ وزناً من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية	٣٨١٩

٢- اعتماد وتحديث اللائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) الوثيقة رقم (ل-٤-٤-٢٣-٠٣-٠٢-٠٢):
أولاً: الهدف من التحديث:

- تحديثات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

- ١- تعديل عنوان اللائحة الفنية.
- ٢- تعديلات على التمهيد.
- ٣- تعديلات على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.
- ٤- تعديلات على المادة (٢) المجال.
- ٥- تعديلات على المادة (٣) الأهداف.
- ٦- تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورد.
- ٧- إضافة بنود فنية على المادة (٩).
- ٨- تعديلات صياغية على المادة (١٠).
- ٩- تعديلات صياغية على المادة (١١).
- ١٠- تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.
- ١١- إضافة ملحق (١-ب) قائمة المنتجات والرميز الجمركية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

ثانياً: التحديثات:

١- عنوان اللائحة:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
العنوان	اللائحة الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)	اللائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر)

٢- المادة (١) المصطلحات والتعاريف:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المصطلحات والتعاريف	السكوتر: هي ألواح التوازن الذاتي الكهربائية electric self-balancing scooter.	المنتج: وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) وسائر التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر)

٣- المادة (٢) المجال:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المجال	تُطبق هذه اللائحة على ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر). وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.	تُطبق هذه اللائحة على وسائل التنقل الفردية الكهربائية وبطاريات وأجهزة الشحن. وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١)

٤- المادة (٣) الأهداف:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
الهدف	تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر): المشمولة في مجال هذه اللائحة. وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها. وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج. والحفاظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.	تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بوسائل التنقل الفردية (السكوتر) المشمولة في مجال هذه اللائحة. وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها. وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج. والحفاظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تنمة

٥- المادة (٤) التزامات المورد:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١- المتطلبات الفنية	١- متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية ومتطلبات بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن.	١- متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن.
	٢- يجب أن تتطابق كل ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) مع متطلبات التوازن المحددة في المواصفة القياسية رقم SASO EN 71-1.	حذف
	ii. توضيح شروط وأماكن الاستخدام (التأكيد على الالتزام بعدم استخدامها إلا في الأماكن المسموح بها من السلطات المختصة في المملكة).	حذف
	٤- يجب ألا تزيد سرعة الجهاز على ١٥ كلم/ ساعة	٤- يجب ألا تزيد سرعة الجهاز القصوى على ٢٥ كلم/ ساعة.
	إضافة	٦- يجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بعواكس وأضواء ومكابح أمامية وخلفية.
	إضافة	٧- يجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بجهاز تنبيه صوتي.
	٢- المتطلبات والتعبئة والتغليف	أ- التأكد من خلو عبوات تغليف ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة. ب- التأكد من أن عبوة تغليف ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية.

٦- المادة (٩) المخالفات والعقوبات:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١	إضافة	٢/٩ يُحظر استخدام وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) خارج المسارات المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة.
٢	٥- يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/ اللوائح المعمول بها في المملكة.	٦/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها. فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

٧- المادة (١٠) أحكام عامة:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١	١- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها. وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.	حذف
	إضافة	١/١٠ يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية. وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة ذات علاقة. متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
٢	٢- لا تخول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة: المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه واستخدامه. وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.	٢/١٠ لا تخول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة: المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه واستخدامه. وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
٣	إضافة	٣/١٠ يجب على مستخدمي وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) الالتزام بالفئات العمرية المناسبة والحدود القصوى للوزن المسموح به التي يحددها صانع المنتج في دليل التعليمات المرفق مع المنتج.
٤	إضافة	٤/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب. وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض. ودفع أي تكاليف إضافية حُددها الهيئة.
٥	إضافة	٥/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى. واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
٦	إضافة	٦/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية. أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً لللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية. واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
٧	إضافة	٧/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج. ولا بد من التقدم بطلب جديد.
٨	إضافة	٨/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية. وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.



المواصفات السعودية
Saudi Standards



اعتماد تحديث وتعديل (٣) لوائح فنية سعودية .. تتمه

٨- المادة (١١) الأحكام الانتقالية:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١	يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة. خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر) من تاريخ نشرها	١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢	مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها.	٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق. وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٩- الملحق رقم (١-أ) قائمة والمواصفات القياسية ذات العلاقة:
- إضافة عدد (١) من المواصفات

الرقم	عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية	عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة القياسية
١	الأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - السلامة - الجزء ٢-١١٤: المتطلبات الخاصة لأجهزة النقل الشخصي ذات الموازنة الذاتية للاستخدام مع البطاريات التي تحتوي على القلويات أو غيرها من الإلكتروليتات غير الحمضية	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-114: Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes	SASO-IEC-60335-2-114

١٠- ملحق (١-ب) قائمة المنتجات والرموز الجمركي:
- إضافة عدد (٢) من الترميز الجمركية

الرقم	المنتج	الترميز الجمركي
١	الدراجات المسماة «سكوتر» بعجلتين أو بثلاث عجلات مدمج بها محرك كهربائي	٩٥٠٣
٢	غيرها من الدراجات	

٣- اعتماد وتعديل اللائحة الفنية العامة لكفاءة استهلاك الطاقة الوثيقة رقم (ل.ت-٤٤-٢٣-٠٣-٠٣-٠١):
أولاً: الهدف من التعديل:
- تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

ثانياً: التعديلات:

١- المادة (١٠) المخالفات والعقوبات:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
هـ	دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول. أو أي نظام آخر يحل محله.	٥/١٠ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

٢- المادة (١٢) الأحكام الانتقالية:

المادة/البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
١	يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة. خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها.	تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢	مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.	مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق. وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣- الملحق رقم (١) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:
- إضافة عدد (٢) من المواصفات

الرقم	عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية	الرمز الجمركي	رقم المواصفة القياسية	رقم محضر مجلس الإدارة وتاريخه
١	منتجات الإنارة الجزء الثالث	940510000000 940549100000	SASO 2927	١٧٠ في ١٤٤٠/٧/٢١هـ
٢	غسالات الأطباق الكهربائية	842211000000 842219000000	SASO 3029	١٨٨ في ١٤٤٤/٦/١٢هـ

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللإطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: WWW.SASO.GOV.SA